

Vous pouvez employer le Snugli pour votre enfant jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans. Recoudre les pinces pour un autre enfant. Un seul Snugli peut servir pour plusieurs bébés.

Veuillez garder ces instructions pour de futures références.

*Si Vous Avez Quelques Difficultés, Veuillez Lire Les Instructions*

### Description du Snugli

**Le bavoir** ... vous pouvez l'enlever pour le laver. Trois bavoirs sont fournis avec chaque Snugli.

**La poche intérieure** ... peut être attachée aux trois rangs de boutons pressions différents, afin que l'enfant s'assoie dans le Snugli avec la tête à la bonne hauteur pour être soutenu par le col de la poche extérieure.

En général, la poche intérieure est attachée au premier rang de boutons pressions pour un bébé nouveau-né, puis elle est descendue une fois ou deux pendant les premiers six mois.

A six mois environ, l'enfant devient suffisamment fort pour relever sa tête. Aussi il commence à vouloir plus de liberté que le col extérieur ne lui en donne. Lorsque cela arrive, vous remontez la poche intérieure au premier rang du bouton pression.

L'enfant s'assoie dans le Snugli avec la tête, les bras et les épaules au dessus du col de la poche extérieure.

Les pinces et les plis sont cousus à l'intérieur pour permettre à votre enfant de grandir. Dès que la poche intérieure commence à serrer votre enfant, lâchez la seconde pince de chaque côté de la fermeture éclair.

**Le col du cou** ... soutient le cou et la tête du nouveau-né. Soyez sûr que votre enfant est placé dans la poche intérieure au niveau approprié pour être soutenu par ce col. Lorsque votre bébé a besoin de plus d'espace que le col ne lui en donne, vous lâchez la deuxième pince de chaque côté de

**La poche extérieure** ... donne au dos du bébé un excellent support dans toutes les positions. Les ouvertures pour les bras et les jambes permettent un maximum de liberté de mouvement.

Dans les premières semaines, les mains du bébé passeront à travers les ouvertures des bras. Ses pieds seront pliés au dessus de la poche intérieure vers 2 ou 3 mois. Aussitôt que vous sentirez l'enfant pousser contre le fond de la poche extérieure avec ses pieds, il faut passer les jambes dans les ouvertures de la poche extérieure.


**Bretelles des épaules** elles sont bien rembourrées pour le confort maximum. La longueur est facilement ajustable pour se contourner au porteur. Il faut les ajuster avant de placer le bébé dans son Snugli.

Enfiler les bretelles sous les passants qui sont sur chaque coussin de boucle. Ceux-ci empêcheront les coussins de glisser en dehors des boucles et des tendeurs.

Les bretelles peuvent être allongées au maximum et puis entrecroisées sur le dos si vous utilisez votre Snugli sur le ventre. Autrement, vous trouverez que les bretelles glissent des épaules.

Quand vous utilisez le Snugli comme un sac à dos, ajustez les bretelles aussi courtes que possible. Vous constaterez qu'il est plus confortable de porter le bébé le plus haut possible sur le dos. Le bébé devra être placé comme si vous le portiez à califourchon.

**La ceinture** ... peut être attachée autour de la taille pour mieux soutenir le Snugli.



Coussin d'épaule avec passant pour tenir la bretelle, la boucle et le tenseur en place

Boucle de sécurité maximum.

Bretelle d'épaule ajustable.

Bavoir détachable.

Col pour supporter la tête du nouveau-né.

Pinces.

Poche intérieure ajustable.

Ouvertures de bras et de jambes.

Fermeture éclair

Poche extérieure.

## Mode d'Emploi

Ajustez les bretelles pour votre confort.

Mettez le Snugli sur une surface plate et baissez la fermeture éclair des poches intérieures et extérieures.

Pour un enfant nouveau-né jusqu'à l'âge de six mois, placez la poche intérieure au rang de boutons pressions qui permettra au col de la poche extérieure de supporter la tête.

Pour un bébé âgé de six mois ou plus, posez la poche intérieure au premier rang de boutons pressions pour que l'enfant soit assis assez haut pour recevoir le support du col de la poche extérieure sur son dos et en dessous des bras. Il a ainsi une liberté maximum pour bouger tête, mains, bras et épaules.


*Vous devez toujours vous servir de la poche intérieure. Pour un enfant plus grand, plus âgé, la poche intérieure doit toujours être placée sur le rang le plus haut.*

Mettez l'enfant sur son ventre, le visage sur le bavoir. Tirez les pieds et les jambes à travers les ouvertures de la poche intérieure et puis fermez la fermeture éclair. Si les jambes du bébé sont suffisamment longues, tirez les aussi à travers les ouvertures des jambes de la poche extérieure (généralement 3 mois ou plus).

Tirez le col de la poche extérieure autour du cou du bébé pour lui donner un support si vous le désirez. Pour un enfant plus âgé, tirez le col autour et sous les bras, et fermez les pressions autour de son dos. La fermeture éclair de la poche extérieure est fermée.

**Utilisation Du Snugli Sur Le Ventre** . . . Généralement, il est confortable de porter le Snugli sur le ventre avec un enfant nouveau-né jusqu'à l'âge de 6 à 8 mois. Dès que vous commencez à être fatigué par l'usage du Snugli comme une poche de devant, il sera plus pratique de le porter sur le dos.

Arrangez les bretelles afin que le Snugli soit porté au dessous de votre cou. Enfilez la partie longue de chaque bretelle sous les passants des coussins de boucles avant de les fermer. Glissez vos bras au



Attachez la ceinture dans le dos.

**Deuxième manière de porter votre Snugli comme une poche sur le ventre** . . . (Elle est surtout efficace si vous trouvez que les bretelles glissent trop de vos épaules dans la première méthode décrite).

Ne Mettez Pas le bébé dans son Snugli.

Ouvrez les fermetures éclairs des deux poches et allongez les bretelles de 10 à 15 cm. de plus que la normale.

Tenez le Snugli avec les mains contre votre poitrine dans la position où il sera quand vous porterez le bébé, en envoyant les coussins de boucles sur vos épaules.

Avec la main droite, prenez la boucle qui pend sur votre genou gauche. (Voir le dessin A.)

Passer cette bretelle derrière votre coude gauche et derrière votre tête jusqu'au coussin qui repose sur votre épaule droite. (Voir les illustrations B, C, et D.)

Déplacez la main gauche jusqu'à l'épaule droite, enfillez la boucle dans le passant du coussin et

Prenez la boucle qui pend sur votre genou droit. Passez cette bretelle derrière votre coude droit et derrière votre tête jusqu'au coussin qui repose sur votre épaule gauche. Enfilez la boucle dans le passant du coussin et fermez.

Arrangez les coussins pour qu'ils protègent vos épaules du contact des boucles et pour qu'ils soient tenus par les passants.

Lorsque les deux bretelles sont bouclées, placez l'enfant la face contre votre poitrine et mettez le dans la poche intérieure.

Fermez le col de la poche extérieure, et assurez vous que les mains et les pieds de l'enfant sont dans une bonne position.

**Utilisation du Snuggli pour l'allaitement** . . . le Snuggli est bien pratique pour l'allaitement spécialement lorsque vous devez vous déplacer (métro, train, marché, etc.).

Vous bouclez simplement une bretelle et passer votre bras dedans comme si vous alliez porter le Snuggli sur le ventre.

Pliez l'autre coussin complètement sous le Snuggli et portez l'enfant et Snuggli d'un seul côté. Votre bébé peut, de cette façon, boire au sein opposé dans une position confortable pour lui et vous-même.



**Utilisation du Snuggli comme un sac à dos** . . . Pour porter un petit bébé; premièrement mettez le bébé dans son Snuggli. Enfilez une des bretelles sous le passant d'un coussin de boucle et terminez. Avec votre enfant face à vous dans le Snuggli, passez votre bras au travers de la bretelle fermée jusqu'au coude.

Laissez le bébé et le Snuggli suspendus à votre coude par cette bretelle. Serrez le coude contre votre poitrine.

Avec l'autre main, passez par dessus le coude et saisissez l'autre coussin. (Voir illustration E.)

Balancez le coussin autour de votre tête et sur l'autre épaule. Vous vous courbez en avant pour équilibrer le bébé sur votre dos et bouclier la bretelle. Arrangez les coussins sous les boucles et attachez la ceinture devant. (Voir illustration F.)



**Pour porter un enfant plus lourd:** Premièrement, mettez l'enfant dans son Snuggli. Laissez les bretelles détachées. Tenez le Snuggli et l'enfant devant vous, avec le dos de l'enfant contre vous.

Tenez le coussin de boucle droit dans la main droite, et le gauche dans la main gauche.

En tenant toujours les deux coussins, balancez le Snuggli et l'enfant du côté que vous préférez et autour de votre épaule et de votre tête afin qu'il vienne reposer sur votre dos. (Voir illustrations G et H.)

Vous vous courbez en avant pour équilibrer le bébé sur votre dos. Enfilez les bretelles sous les passants des coussins de boucles et fermez chaque boucle. Arrangez les coussins sous les boucles et attachez la ceinture devant.

*Si votre bébé est agité pendant que vous l'équilibrez sur votre dos en fermant les boucles, remuez vos jambes doucement afin de bercer l'enfant et cela l'apaisera.*



## Comment Résoudre Vos Problèmes

Mon bébé pèse moins de 3 kilos, le Snuggli est donc trop grand pour lui.

*Faites quelques pinces dans la poche intérieure et dans le col.*

La tête de mon nouveau-né est plus haute que le col. Son cou et sa tête ne sont donc pas assez soutenus.

*Arrangez la poche intérieure à un rang de boutons pressions plus bas.*

Mon enfant s'assoit trop bas dans son Snuggli. Donc, il n'a pas assez de liberté de mouvement.

*Arrangez la poche intérieure au rang supérieur de boutons pressions. Si l'enfant est assez fort pour soutenir sa tête lui-même, arrangez le col sous les bras et autour de son dos, cela permettant une complète liberté de mouvement pour sa tête, ses épaules, ses bras et ses mains.*

Mon enfant est trop grand pour le Snuggli.

*Lâchez les pinces des poches intérieures et extérieures (la deuxième pince de chaque côté de la fermeture éclair). N'en lâchez qu'une au début, et si le Snuggli est toujours trop petit, lâchez l'autre.*

Porté sur la poitrine, le Snuggli me donne mal au dos.

*L'enfant a trop grandi pour le porter sur la poitrine. Essayez le Snuggli comme sac à dos.*

Porté sur le dos, le Snuggli me donne mal au dos ou me fait mal aux épaules.

*Serrez les bretelles le plus court possible. Pour le maximum de confort, il faut porter l'enfant sur le dos aussi haut que vous le pouvez. Assurez vous que votre enfant est assis dans la poche intérieure fixée au rang supérieur des boutons pressions.*

La boucle ou le tendeur me font mal aux épaules.

*Vérifiez que le tendeur n'est pas éloigné de plus de 5 cm. de la boucle, et qu'ils ont été enfilés sous le passant du coussin. Cela les maintient sur le coussin.*

## Garantie Totale Pendant Trois Mois

Afin de vous assurer une complète satisfaction de votre Snuggli, Snuggli Cottage Industries vous offre une garantie totale pour une durée de trois mois. Dès réception de votre courrier, Snuggli Cottage Industries s'engage à faire toutes réparations ou à remplacer votre Snuggli.



Mon enfant devient si dépendant de moi par le contact physique que lui donne le Snuggli que je suis effrayé qu'il ne le soit toujours.

*Ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez jamais donner assez d'amour et de contact physique à votre enfant dans ses 2 premières années. En général, les bébés qui bénéficient de relations physiques proches avec leur mère pendant leurs 3 premières années deviennent spécialement indépendants et confiants à l'âge de 3 ou 4 ans. (Lisez Ashley Montague: "Touching")*

**Réutilisation** . . . Quand vous lâchez les pinces de la poche intérieure ou extérieure, marquez leur place avec un peu de fil, afin de pouvoir les recoudre plus tard pour un autre enfant.

**Après Usage** . . . Les ouvertures des bras et des jambes de la poche extérieure peuvent être cousues pour devenir un petit sac à dos.

**Lavage** . . . Le Snuggli est complètement lavable à la machine à laver (eau tiède). Au premier lavage les Snugglis de couleur foncée doivent être lavés séparément à l'eau froide. Séchez à température douce.

**Si Vous Avez Quelques Difficultés, Veuillez Lire Ces Instructions.**

